

Ұйымның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мақтаарал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Мақтааральское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ X.04.X.KZ87VWF00267573

Дата: 13.12.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Айдана-Зере бөбекжай-балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қосымша тобы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.12.2024 17:04:47 № KZ14RYS00906487**

етініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) "Айдана-Зере" бөбекжай-балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Жамбыл а/э, Абай е/м, Ә.Қоспанов көшесі 15, Балабақша құрылтайшысы Эшманова Хабиба Уғлановна Тел: +77782380858

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефон, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Бала тәрбиесі, Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Жамбыл а/э, Абай е/м, Ә.Қоспанов көшесі 15
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Талап етілмейді

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініш, зертханалық талдау хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Талап етілмейді

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) Талап етілмейді

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке ғұрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Айдана-Зере бөбекжай-балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН:190140018358 субъектісінің бастапқы тіркелген күні 17.01.2019 жыл. Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Жамбыл а/э, Абай е/м, Ә.Қоспанов көшесі 15 мекен-жайында орналасқан бір қабатты балабақша ғимаратының ауласында орналасқан 2 топ 40 балаға арналған қосымша топқа арналған ғимараты. Балабақшаның негізгі ғимаратына 14.12.2023 жылы №Х.04.Х.КЗ76VWF00083665 санды санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берілген.

Балабақша құрылтайшысы Эшманова Хабиба Углановна Тел: +7782380858. Балабақшаның учаскесінің ауданы 0,2000 га. Нысан аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объектілер орналаспаған. Ауласы қоршалған, көгалдандырылған. Балабақшаның кіру жолдары, көлікпен оту жолдары, қоқыс жинағыштарға арналған алаңға, санитариялық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдарға қатты жабын төселген, бетондалған. Нысаннан шығатын қатты тұрмыстық қалдықтарға тығыз жабылатын қақпағымен жабдықталған 1 қоқыс тастағыш контейнер орнатылып, аймағы үш жағынан қоршалған қатты жабындысы бар алаң қарастырылған, арнайы мекемемен келісім шарт жасасып, қатты тұрмыстық қалдықтар толуына қарай уақытылы шығарылады. Қызметкерлерге нысан ауласында санитариялық торап орналасқан. Қосымша екі топтың балалары үшін жеке ойын алаңы қарастырылған, бір орынға 4 шаршы метрден тұрады. Әрбір ойын алаңының жалпы ауданы -80,0 ш.м. ден тұрады; Әрбір ойын алаңындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді, үшкір шығыңқы жерлері мен ақауы жоқ. Жабдықтың бетінің жабыны суға төзімді материалдан жасалынған. Әр топтық ойын алаңында күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған 20 ш.м ден тұратын көлеңкелі қалқа қарастырылған. Көлеңке қалқаларының едені ағаштан жасалған.

Нысан аумағында сыртқы жасанды жарық жүйесі жүргізілген. Ауыз су жүйесі елді мекеннің орталықтандырылған ауыз су жүйесінен, нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Бөбекжай балабақшада ауыз су режимі ұйымдастырылған. Су ішу үшін таза ыдыс пайдаланылады. Ыстық су үшін арнайы электрлі су жылыту қондырғысы орнатылған, ыстық су тұрақты үздіксіз беріледі. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз. Әр топтың санитариялық торабына арнайы ыстық және суық су өткізілген раковиналар орнатылған. Ойыншықтарды жууға сыйымдылықтар қарастырылып, белгілік таңбалары қойылған. Сарқынды суды ағызу мақсатында балабақшаның ауласында жергілікті септик қарастырылған. Жылыту жүйесі қосымша топ үшін жеке жылыту қазандығы арқылы жылытылады. Қазандық ғимараты нысан ауласында бөлек ғимаратта орналасқан, ауданы 6,0 ш.м. құрайтын арнайы бөлме қарастырылып 1 көгілдір отынға арналған жылу қазандығы орнатылған. Қосымша топтардың жылыту жүйесі еден арқылы жылытылады. Ойын, жатын, киім шешетін орындары және санитариялық торапқа ауа температурасын бақылау мақсатында ішкі қабырғаға 1,2 м биіктікте термометрлер орнатылған. Жарық жүйесі табиғи және жасанды. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылған. Шамдарға плафондар орнатылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері - ақаусыз. Табиғи жарық көздері терезелер арқылы, жарық көздеріне реттелетін күннен қорғайтын құрылғылар орнатылған. Бөлмелерді желдету терезелер арқылы, желдету мақсатында ашылатын терезе көздеріне москит торлары орнатылған.

Нысанның есіктері ағаштан, терезелері пластиктен жасалған. Ғимарат ішіне әрлеу жұмыстары жүргізілген. Балабақшаның қосымша 2 топқа арналған ғимараты нысан ауласында орналасқан. Бірінші топтың жалпы ауданы-111,1 ш.м; топ үшін бөлек кіре беріс, киім ауыстыратын бөлме қарастырылған. Киім ауыстыру бөлмесінің ауданы 14,3 ш.м. Киім ауыстыру бөлмесінде балаларға киімдеріне арналған шкафтар, орындықтар орнатылған, нөмірленген. Топта бөлек ойын залы және жатын бөлме қарастырылған. Едені, қабырғасы ылғалды, дезинфекциялық жуып тазалауға төзімді материалдармен әрленген. Ойын залының ауданы 40,3 ш.м, ойын залында арнайы ойыншықтар, сөрелер, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес орындықтар және үстелдермен жабдықталған. Буфет - тарату бөлмесінің ауданы 4,0 ш.м, арнайы ыстық және суық су өткізілген ыдыс жууға арналған ванна орнатылған, топтың жуылған ыдыстарын кептіру және сақтау үшін кептіргіш (сушилка), шкаф қарастырылған. Қабырғасы ылғалды дезинфекциялық жуып тазалауға төзімді материалмен жабдықталған. Жатын бөлменің ауданы 36,5 ш.м, топтың жатын бөлмесінде 2 қабатты кереуеттер орнатылған, кереуеттердің ара қашықтығы сақталған, жатын бөлмелер қатты және жұмсақ төсек орындармен қамтамасыз етілген, әр жатын кереуеттер төсек орындар арнайы белгілермен таңбаланған. Ойын залы мен жатын бөлмесіндегі жиһаздар, үстел, орындықтар, кереуеттер балалардың жас, бой ерекшеліктеріне сай. Топта санитариялық торап қарастырылған, санитариялық тораптың жалпы ауданы 16,0 ш.м-ден тұрады. Санитариялық тораптарда балаларға арналған иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, 2 унитаз, 2 қол жууға арналған раковиналар балалардың бой, жас ерекшеліктеріне сай орнатылған. Раковиналарда жеке гигиенаны сақтау мақсатында сұйық сабындар қойылған. Қол сүртетін сүлгілерге арнайы ілгіштер орнатылған, таңбалау жүргізілген. Едендері күн сайын ылғалды жинау



жүргізуге мүмкіндік беретін жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдардан, қабырғасы еденнен 1,8 м биіктікте майлы бояумен әрленген.

Екінші топтың жалпы ауданы-111,1 ш.м; топ үшін бөлек кіре беріс, киім ауыстыратын бөлме қарастырылған. Киім ауыстыру бөлмесінің ауданы 14,3 ш.м. Киім ауыстыру бөлмесінде балаларға киімдеріне арналған шкафтар, орындықтар орнатылған, нөмірленген. Топта бөлек ойын залы және жатын бөлме қарастырылған. Едені, қабырғасы ылғалды, дезинфекциялық жуып тазалауға төзімді материалдармен әрленген. Ойын залының ауданы 40,3 ш.м, ойын залында арнайы ойыншықтар, сөрелер, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес орындықтар және үстелдермен жабдықталған. Буфет - тарату бөлмесінің ауданы 4,0 ш.м, арнайы ыстық және суық су өткізілген ыдыс жууға арналған ванна орнатылған, топтың жуылған ыдыстарын кептіру және сақтау үшін кептіргіш (сушилка), шкаф қарастырылған. Қабырғасы ылғалды дезинфекциялық жуып тазалауға төзімді материалмен жабдықталған. Жатын бөлменің ауданы 36,5 ш.м, топтың жатын бөлмесінде 2 қабатты кереуеттер орнатылған, кереуеттердің ара қашықтығы сақталған, жатын бөлмелер қатты және жұмсақ төсек орындармен қамтамасыз етілген, әр жатын кереуеттер төсек орындар арнайы белгілермен таңбаланған. Ойын залы мен жатын бөлмесіндегі жиһаздар, үстел, орындықтар, кереуеттер балалардың жас, бой ерекшеліктеріне сай. Топта санитариялық торап қарастырылған, санитариялық тораптың жалпы ауданы 16,0 ш.м-ден тұрады. Әр топтың санитариялық тораптарда балаларға арналған иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, 2 унитаз, 2 қол жууға арналған раковиналар балалардың бой, жас ерекшеліктеріне сай орнатылған. Раковиналарда жеке гигиенаны сақтау мақсатында сұйық сабындар қойылған. Қол сүртетін сүлгілерге арнайы ілгіштер орнатылған, таңбалау жүргізілген. Едендері күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдардан, қабырғасы еденнен 1,8 м биіктікте майлы бояумен әрленген.

Нысанның негізгі ғимаратында топтық үй-жайлар, ас блогы, медициналық кабинет, кір жуу орны және әкімшілік үй жай және азық-түлікке арналған қойма қарастырылған.

Балабақшаның төсек жаймаларына арнайы қойма үй-жайы қарастырылған ауданы 10,0 ш.м. Таза және лас төсек жабдықтары арнайы таңбаланған қаптармен тасмалданады, мақсаты бойынша пайдаланылады. Ғимараттан шығатын сарқынды су жергілікті септикке шығарылады. Тазалау мүкәммалдарын сақтау үшін арнайы орын қарастырылған, тазалау мүкәммалдары таңбаланған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК ТОФ Шымкент қалалық бөлімшесінің Санитариялық – гигиеналық зертханасының 02.12.2024 жылғы №2024-4049/2975/РО-24-04153 санды Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің су үлгілерін зерттеу хаттамасы; 28.11.2024 жылғы №РО-24-04153/4049/6034-6035 санды Жарықты өлшеу хаттамасы; 28.11.2024 жылғы №РО-24-04153/4049/6656-6661 санды Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы; Бактериологиялық зертханасының 29.11.2024 жылғы №2568 №РО-24-04153 санды Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характеристика НИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми НИИ)	қажет емес	қажет емес	қажет емес
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми НИИ)	қажет емес	қажет емес	қажет емес
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	қажет емес	қажет емес	қажет емес
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с НИИ)	қажет емес	қажет емес	қажет емес

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Айдана-Зере бөбекжай-балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қосымша тобы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдесіндегі № 360-VI ҚРЗ Кодексі ҚР ДСМ-нің 2021 жылғы 9 шілдесіндегі "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы №59 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы № 26 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 26 шілдесіндегі «Кommunalдық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-67 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» № ҚР ДСМ-15 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мақтаарал



«Қаландық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекеме
МАҚТААРАЛ АУДАНЫ, көшесі Ж.Нбраев, № 22Б үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Мактааральское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

МАҚТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН, улица Ж.Нбраева, дом № 22Б

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Әшірпейіс Мұхит Мұраталыұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

